

HV8 6X4

EBPO VI



DONGFENG



ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ШАССИ (ММ)

Длина	7010
Ширина	2550
Высота	3820
Колесная база	3380+1350
Передняя подвеска	1500
Задняя подвеска	810

ПАРАМЕТРЫ МАССЫ АВТОМОБИЛЯ (КГ)

Полная масса автомобиля	25 000
Снаряженная масса автомобиля	8 500

ДВИГАТЕЛЬ

Марка, модель двигателя	YUCHAI - K1353-60
Экологический стандарт	Евро VI
Максимальная мощность (л.с.)	530
Максимальный крутящий момент (Нм)	2400 Нм при 1900 об/мин
Объем двигателя (см.куб)	12,94
Тип двигателя и количество цилиндров	Рядный, 6 цилиндров.
Количество клапанов на цилиндр	4
Топливная система	Топливная система Common Rail с системами DOC, DPF, SCR, ASC

КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Марка, модель КПП	FAST - F12JZ24
Тип КПП	Роботизированная 12ти ступенчатая с жидкостным замедлителем (Ретардер)
Количество передач	12 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода
Диаметр диска сцепления (мм)	430
Передаточные числа КПП	15.7/12.26/9.42/7.36/5.79/4.52/3.47/2.71/2.08/1.63/1.28/1 R1: 14.44, R2:11.28

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передняя ось	Дисковые
Задняя ось	Дисковые
ABS (Антиблокировочная система тормозов)	Да
EBS (Электронная система распределения тормозных усилий)	Да

ОСИ

Передняя ось	Необслуживаемые ступицы FAG
Допустимая нагрузка передней оси (кг)	8 000
Задняя ось	мост Hande HDZ 469 передаточное число 2,714
Допустимая нагрузка задней оси (кг)	17 000

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Рессорная
Задняя подвеска	4 пневмобаллона с системой управления ECAS со стабилизатором поперечной устойчивости

РЕЗИНА И ДИСКИ

Размер резины	315/70 R22.5
Материал колесных дисков	Алюминий

АККУМУЛЯТОР

Количество	2
Напряжение	24 в
Емкость аккумулятора	220 А

ТОПЛИВНЫЕ БАКИ

Основной топливный бак	Алюминиевый 600 литров с водяным подогревом
Дополнительный топливный бак	Алюминиевый 400 литров
Бак ADBLue	45 литров

СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Модель Jost 90, высота 1250 мм

ОСВЕЩЕНИЕ

- Светодиодные фары ближнего и дальнего света
- Светодиодные ходовые огни
- Галогеновые передние противотуманные фары
- Задние противотуманные фонари
- Светодиодные фары преемства на крыше
- Автоматическое включение фар ближнего и дальнего света (датчик света)
- Электрическая регулировка наклона фар

ИНТЕРЬЕР

- Сиденье водителя на пневмоподушке с возможностью регулировки в 8 плоскостях
- Обогрев и вентиляция водительского сиденья
- Пассажирское сиденье с возможностью регулировки в двух направлениях
- Обивка сидений - экокожа
- Регулируемые подголовники обоих сидений
- Электрические стеклоподъемники дверей
- Регулируемое по углу наклона и вылету рулевое колесо
- Центральный замок дверей с управлением на ключе зажигания
- Приборная панель - 10 дюймов ЖК дисплей

ОТОПЛЕНИЕ

- Отопление - климат-контроль с возможностью работы от штатного дополнительного заряжаемого литиевого аккумулятора

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Ремни безопасности для водителя и пассажира
- ABS - Антиблокировочная система тормозов
- ESC - Антипробуксовочная система тормозов
- Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
- Предупреждение о незакрытой двери
- Система удержания в полосе движения

МУЛЬТИМЕДИА

- Мультимедиа система с ЖК дисплеем 12,3 дюймов (Aux/USB/Bluetooth) с возможностью подключения камер кругового обзора и навигации

СТОИМОСТЬ

СРОКИ ПОСТАВКИ

ЭКСТЕРЬЕР

- Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом окрашенные в цвет кузова
- Регулируемый по углу наклона спойлер
- Кабина на четырех пневмобаллонах
- Складывающийся боковой левый спойлер

- Управление КПП на подрулевом переключателе
- Климат-контроль
- Два спальных места с индивидуальной подсветкой для чтения
- Тахограф
- Люк с электроприводом
- Два USB порта для зарядки
- Розетка 220 в
- Складываемый стол
- Складываемые шторы всей кабины
- Мультируль с кожаной отделкой

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

- Кондиционер - климат-контроль с возможностью работы от штатного дополнительного заряжаемого литиевого аккумулятора

- Активный круиз-контроль
- Предупреждение о фронтальном столкновении
- Система помощи при спуске и подъеме
- Датчики давления и температуры передних колес
- Блокировка межколесного дифференциала
- Блокировка межосевого дифференциала

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



КОНТАКТНОЕ ЛИЦО